



**VOTRE PARTENAIRE DÉCOUPE
TOUS MATÉRIAUX SOUPLES**

CATALOGUE

GAMME PROFILÉS COMPACTS ET CELLULAIRES



DÉCOUPE, USINAGE, TRANSFORMATION

Sommaire



Profils en "U"

Pages 12 à 17




Pinces compactes

Page 18




Pinces armées

Pages 18 à 20



Pinces + Lèvre latérale

Page 20



Pinces + Bulbe latéral

Pages 21 à 23




Pinces + Top bulbe

Pages 24 à 26



Pinces + Top lèvre

Page 27



Profils adhésivés

Pages 28 à 30



Profils isothermes

Page 31



Joints glace à clé

Pages 32 à 33




Joints de glace

Pages 34 à 35



Coulisses

Page 36




Protections pour glace

Page 37




Profils note de musique

Page 38 à 39



Profils en "L"

Pages 40



Profils butoir

Page 41 à 43

Sommaire



Cordes rondes

Pages 44 à 45



Profils demi rond

Page 46



Autres profils

Page 47 à 48



Colle multi-usages

Pages 49



Joints de vitrage

Page 52 à 53



Joints de bâtiment/caisson

Pages 54 à 57



Bandes compactes

Page 60




Bandes spongieuses

Page 60




Bandes mousse

Page 61




Plaques mousse

Page 62



Mousses insonorisantes

Pages 63



Tapis caoutchouc

Page 64 à 66



Feuilles caoutchouc

Page 67 à 68

Table des matières

Réf. Page	Réf. Page	Réf. Page	Réf. Page
1002000 46	1250000 16	1377000 25	1538000 18
1023000 39	1255000 34	1384000 21	1539000 24
1031000 48	1256000 35	1390000 54	1540000 24
1040000 48	1264000 56	1391000 23	1543000 20
1041000 48	1270000 33	1393000 20	1546000 34
1058000 46	1271000 35	1396000 43	1551000 32
1059000 46	1279000 12	1397000 42	1552000 30
1060000 46	1280000 38	1398000 42	1553000 20
1061000 46	1284000 56	1399000 22	1557000 30
1062000 46	1286000 55	1405000 36	1558000 30
1065000 47	1287000 39	1406000 36	1559000 21
1067000 47	1289004 33	1410000 19	1560000 22
1076000 47	1297000 12	1412000 54	1561000 23
1079000 47	1301--- 44	1413000 57	1563000 29
1082000 47	1302001 15	1418000 16	1566000 30
1103000 40	1307000 33	1422000 26	1567000 30
1105000 31-40	1310000 34	1427000 27	1573000 43
1106000 57	1311000 13	1436000 27	1574000 24
1115000 38	1313000 12	1440000 26	1576000 24
1118000 57	1314000 35	1447000 27	1586000 36
1124000 16	1316000 33	1449000 55	1587000 25
1125000 54	1317000 34	1450000 57	1596000 32
1128000 54	1318000 38	1451000 26	1600000 23
1130010 13	1319000 35	1462000 55	1612000 21
1130015 13	1320000 54	1463000 55	1613000 27
1130020 13	1321000 54	1466000 23	1615000 27
1191000 53	1323000 13	1467000 30	1617000 28
1193000 53	1324000 12	1468000 12	1618000 19
1195000 53	1326001 31	1471000 47	1620000 23
119600 53	1327000 32	1473000 47	1621000 30-40
1197000 53	1329060 31	1476000 55	1622000 29
1204000 13	1331000 54	1482000 42	1624000 57
1205000 52	1332000 55	1483000 42	1625000 57
1206000 52	1335001 31	1486000 34	1626000 57
1207000 52	1336000 34	1494000 28	1631000 37
1208000 52	1337000 17	1500000 18	1632000 37
1210000 52	1341000 31	1501000 18	1648000 13
1212000 52	1348000 15	1502000 18	1665000 55
1214000 52	1350001 31	1503000 18	1671000 19
1219000 40	1360000 26	1504000 21	1672000 19
1223001 15	1363000 32	1505000 26	1676000 21
1225000 38	1369000 35	1506000 29	1681000 29
1235000 38	1370000 32	1520000 41	1685000 19
1236000 38	1372000 16	1535000 41	1689000 21
1237000 39	1376001 22	1537000 18	1695000 22

Table des matières


Réf. Page	Réf. Page	Réf. Page
1696000 21	1832000 28	1951000 33
1697000 28	1833000 28	1954000 24
1699000 36	1834000 28	1960000 30
1703000 17-31	1837000 54	1961000 27
1706000 19	1838000 16	1962000 18
1710000 26	1839000 16	1964000 25
1719000 19	1845000 38	1965000 15
1719001 19	1846000 38	1966000 15
1723000 21	1848000 38	1967000 15
1724000 24	1850000 38	1968000 22
1732000 28	1851000 38	3620000 61-62
1733000 28	1852000 38	50----- 45
1734000 28	1853000 40	5100000 61-62
1737000 25	1854000 40	5300000 60-62
1740000 25	1855000 16	5400000 62
1743000 23	1858000 16	5500000 62
1753000 23	1863000 17	6220000 60-67
1757000 27	1864000 17	6221000 67
1766000 22	1867000 12	6400000 64
1769000 32	1868000 12	6402000 64
1784000 22	1869000 12	6407000 64
1788000 32	1870000 13	6408000 64
1789000 30	1872000 14	6409000 64
1790000 29-39	1874000 14	6410000 66
1800000 18	1875000 14	6411000 66
1801000 18	1876000 14	6412000 66
1802000 18	1877000 14	6507000 65
1803000 18	1879000 42	6544000 65
1806000 19	1880000 56	6545000 65
1807000 36	1883000 39	6580000 65
1809000 19	1885000 39	95002020 49
1810000 23	1889000 39	L9401250 17
1811000 22	1890000 21	
1812000 40	1897000 28	
1813000 48	1907000 20	
1814000 24	1910000 63	
1815000 24	1911000 63	
1817000 16	1912000 63	
1819000 36	1913000 63	
1821000 12	1920000 20	
1822000 16	1942000 20	
1823000 15	1943000 27	
1825000 24	1946000 22	
1827000 17	1947000 25	
1831000 23	1950000 33	

Tableau de caractéristiques des qualités

Matériaux	S.B.R	E.P.D.M	NEOPRENE
Température s de travail	-30°C / +70°C	-40°C / +95°C	-30°C / +110°C
Utilisations	Forte élasticité, résistance à la déchirure, l'abrasion, la compression / Résistance à l'eau et fluides déshuilés	Résistance aux intempéries, UV, acides, ozone	Résistance à l'eau, eau de mer, huiles, graisses, huiles minérales

Matériaux	POLYURETANE	PVC	TPE
Températures de travail	-10°C / +80°C	-20°C / +70°C	-30°C / +90°C
Utilisations	Résistance aux chocs, à l'abrasion et à la compression. Très extensible et capacité d'adhérence. Résiste aux fortes températures, aux hydrocarbures et aux produits chimiques	Résistance aux acides, huiles, alcools, hydrocarbures, isolation électrique, résistance à l'abrasion, stabilité dimensionnelle	Résistance aux intempéries, à la lumière, aux solvants et aux acides

Informations générales



N.B. : Shore A - Pièces souples (caoutchouc)
Shore C et D - Pièces dures (matières plastiques)

Informations :

Les profils figurant sur notre catalogue sont fabriqués en **grande majorité en qualité E.P.D.M** (parfois en P.V.C ou T.P.E.).

Les profils se présentent en rouleau, galette ou en longueur.

Pour des applications spécifiques, nous pouvons vous **faire parvenir des échantillons gratuits**, afin de vous aider dans la réalisation de vos essais.

Les modifications dans les fabrications, les sections des produits et les différentes conditions d'utilisation peuvent influencer sur les caractéristiques et valeurs données.

Les données de ce catalogue servent à orienter le choix d'un produit pour une application déterminée, cependant elles ne représentent pas un engagement de notre part.

Tous les dessins sont à l'échelle 1.

Profils avec adhésif :

Durée de vie : 1 an.

Pose sur une surface lisse, sèche, propre et bien dégraissée.

Nettoyer la surface à adhérer. L'utilisation d'éthanol peut être nécessaire pour supprimer huile, poussière, graisse.

Respecter la température de mise en œuvre pour

Les profils à armature métallique sont l'application joint et support : 17°C – 28°C.

composés d'une agrafe en métal recouverte, soit de P.V.C soit d'élastomère suivant le cas.


Eviter de toucher les surfaces sensibles (adhésif et surface

Il peut être adjoint un élastomère cellulaire ou réceptrice).

compact sous forme de bourrelet ou lèvres.


Appliquer le joint sans tension avec une pression suffisante.

A = Agrafage garantie de la pince sur la tôle



CAOUTCHOUC COMPACT E.P.D.M


Profils en "U"



1313000

70 Shore A


Rouleau de 25 mètres



1867 000

70 Shore A


Rouleau de 100 mètres



1279000

70 Shore A


Rouleau de 25 mètres



1324000

70 Shore A


Rouleau de 50 mètres



1868000

70 Shore A


Rouleau de 100 mètres



1821000

70 Shore A


Rouleau de 100 mètres



1468000

70 Shore A


Rouleau de 50 mètres



1869000

70 Shore A

Rouleau de 200 mètres




1297000

70 Shore A

Rouleau de 100 mètres

CAOUTCHOUC COMPACT E.P.D.M


Profils en "U"



1204 000

70 Shore A


Rouleau de 50 mètres



1648 000

60 Shore A


Rouleau de 50 mètres



1311 000

70 Shore A


Rouleau de 50 mètres



1323 000

70 Shore A


Rouleau de 50 mètres



1870 000

70 Shore A


Rouleau de 100 mètres



1130 010

65 Shore A


Rouleau de 25 mètres



1130 015

65 Shore A

Rouleau de 25 mètres




1130 020

65 Shore A

Rouleau de 25 mètres

CAOUTCHOUC COMPACT E.P.D.M


Profils en "U"



1872000

70 Shore A


Rouleau de 40 mètres



1874000

70 Shore A


Rouleau de 50 mètres



1875 000

70 Shore A


Rouleau de 30 mètres



1876000

70 Shore A

Rouleau de 50 mètres




1877000

70 Shore A

Rouleau de 50 mètres

CAOUTCHOUC COMPACT E.P.D.M


Profils en "U"



1348 000

70 Shore A

Rouleau de 20 mètres




1823 000

70 Shore A

Rouleau de 20 mètres

PROFILS COMPACT P.V.C


Profils en "U"



1965 000

PVC Noir


Agrafage = 1 à 2 mm
Rouleau de 25 mètres



1966 000

PVC Gris

Agrafage = 1 à 2 mm
Rouleau de 25 mètres




1967 000

PVC Transparent

Agrafage = 1 à 2 mm
Rouleau de 25 mètres

CAOUTCHOUC COMPACT T.P.E


Profils en "U"



1302 001

T.P.E Gris - 60 Shore A

Rouleau de 50 mètres




1223 001

T.P.E Gris - 60 Shore A

Rouleau de 50 mètres

CAOUTCHOUC COMPACT E.P.D.M


Profils en "U"



1855000

70 Shore A


Rouleau de 200 mètres



1372000

70 Shore A


Rouleau de 50 mètres



1839000

70 Shore A


Rouleau de 100 mètres



1250000

70 Shore A


Rouleau de 50 mètres



1817000

70 Shore A


Rouleau de 50 mètres



1838000

70 Shore A


Rouleau de 50 mètres



1858000

△TPE 70 Shore A


Rouleau de 50 mètres



1124000

70 Shore A


Rouleau de 50 mètres



1418000

70 Shore A

Rouleau de 50 mètres




1822000

70 Shore

Rouleau de 50 mètres

CAOUTCHOUC COMPACT E.P.D.M


Profils en "U"



1827000

70 Shore


Rouleau de 50 mètres



1337000

70 Shore A


Rouleau de 40 mètres



1863000

70 Shore A


Rouleau de 50 mètres



1864000

70 Shore A


Rouleau de 50 mètres



L9401250

T.P.E Blanc - Bi dureté












Par longueur de 1 250 mm













1703000


70 Shore A

Rouleau de 50 mètres

PINCES		Pinces E.P.D.M Bi-Durété	
 1500 000 A = 1,5 à 2,5 mm 95 Shore A Rouleau de 100 mètres	 1501 000 A = 2,5 à 3,5 mm 95 Shore A Rouleau de 50 mètres	 1502 000 A = 3 à 5 mm 95 Shore A Rouleau de 50 mètres	 1503 000 A = 5 à 8 mm 95 Shore A Rouleau de 50 mètres
PINCES		Pinces T.P.E compact	
 1800 000 A = 0,5 à 2,5 mm 80 Shore A Rouleau de 100 mètres	 1801 000 A = 1 à 3 mm 80 Shore A Rouleau de 100 mètres	 1802 000 A = 3 à 5 mm 80 Shore A Rouleau de 25 mètres	 1803 000 A = 5 à 8 mm 80 Shore A Rouleau de 25 mètres
PINCES		Pinces E.P.D.M armé	
 1962 000 Agrafage = 5 à 6 mm Rouleau de 50 mètres	 1538 000 Agrafage = 6 à 8 mm Rouleau de 50 mètres	 1537 000 Agrafage = 9 à 11 mm Rouleau de 50 mètres	

PINCES		Pinces P.V.C armé	
 1806000 - Noir 1782000 - Gris 1781000 - Blanc Agrafage = 0,8 à 2 mm Rouleau de 50 mètres		 1672000 - Noir 1379000 - Gris 1380000 - Blanc Agrafage = 1,5 à 3 mm Rouleau de 50 mètres	
 1719000 A = 1 à 2,5 mm Rouleau de 50 mètres	Nouveauté  1719001 A = 1 à 2,5 mm Rouleau de 50 mètres Armature INOX	 1618000 A = 2 à 4 mm Rouleau de 50 mètres	 1671000 A = 2 à 4,5 mm Rouleau de 50 mètres
 1410000 A = 2,5 à 4,5 mm Rouleau de 50 mètres	 1809000 A = 1,5 à 4,5 mm Rouleau de 50 mètres	 1706000 A = 5 à 6 mm Rouleau de 50 mètres	 1685000 A = 4 à 6 mm Rouleau de 100 mètres


PINCES



1907000

Agrafage = 0,8 à 2 mm
Rouleau de 50 mètres


Pinces P.V.C à armature plastique



1920000

Agrafage = 2 à 4 mm
Rouleau de 50 mètres


PINCES



1553000

Agrafage = 1,5 à 2,5 mm
Pince 95 Shore A + Lèvre 60 ShA
Rouleau de 100 mètres


Pinces E.P.D.M compact + Lèvre



1543000

Agrafage = 1,5 à 2,5 mm
Pince 95 Shore A + Cellulaire
Rouleau de 50 mètres


PINCES



1942000










Agrafage = 2 à 4 mm
Pince E.P.D.M + Cellulaire
Rouleau de 50 mètres

Pinces armées + Lèvre cellulaire




1393000

Agrafage = 1,5 à 3 mm
Pince P.V.C + Cellulaire
Rouleau de 50 mètres

PINCES Pinces P.V.C armé + Bulbe cellulaire		
 1696000 Agrafage = 1 à 2 mm Rouleau de 100 mètres	 1384000 Agrafage = 1,8 à 3 mm Rouleau de 25 mètres	 1676000 Agrafage = 1,5 à 3 mm Rouleau de 50 mètres
 1723000 Agrafage = 1,5 à 3 mm Rouleau de 50 mètres	 1689000 Agrafage = 2 à 4 mm Rouleau de 40 mètres	P.V.C armé + Bulbe compact  1890000 Agrafage = 2 à 3 mm Rouleau de 25 mètres
PINCES Pinces E.P.D.M compact + Bulbe cellulaire		
 1612000 A = 1,5 à 2,5 mm 95 Shore A Rouleau de 100 mètres	 1504000 A = 2,5 à 3,5 mm 95 Shore A Rouleau de 50 mètres	 1559000 A = 2,5 à 3,5 mm 95 Shore A Rouleau de 40 mètres


PINCES

Pinces E.P.D.M armé + Bulbe cellulaire




1968000

Agrafage = 1 à 2 mm
Rouleau de 50 mètres




1811000

Agrafage = 1 à 3 mm
Rouleau de 50 mètres




1695000

Agrafage = 0,8 à 2,5 mm
Rouleau de 50 mètres




1784000

Agrafage = 1,5 à 3,5mm
Rouleau de 50 mètres




1376001

Agrafage = 2,5 à 4mm
Rouleau de 50 mètres




1399000

Agrafage = 2 à 4 mm
Rouleau de 50 mètres




1946000

Armature fil + inox
Agrafage = 1,5 à 3 mm
Rouleau de 50 mètres



1560000

Agrafage = 2,5 à 5 mm
Rouleau de 50 mètres




1766000

Agrafage = 4 à 5 mm
Rouleau de 50 mètres


PINCES

Pinces E.P.D.M armé + Bulbe cellulaire




1466000

Agrafage = 5 à 6 mm
Rouleau de 50 mètres




1810000

Agrafage = 2,5 à 5,5 mm
Rouleau de 50 mètres




1753000

Agrafage = 1 à 2 mm
Rouleau de 50 mètres




1600000

Agrafage = 1,5 à 3,5 mm
Rouleau de 50 mètres




1743000

Agrafage = 2 à 3 mm
Rouleau de 50 mètres




1620000

Agrafage = 5 à 6 mm
Rouleau de 50 mètres




1831000

Agrafage = 2 à 5 mm
Rouleau de 50 mètres



1561000

Agrafage = 7 à 9 mm
Rouleau de 50 mètres




1391000

Agrafage = 1 à 2 mm
Rouleau de 25 mètres


PINCES

Pinces E.P.D.M armé + Bulbe cellulaire




1815 000

Agrafage = 1 à 2 mm
Rouleau de 100 mètres




1724 000

Agrafage = 1 à 2,5 mm
Rouleau de 50 mètres




1825 000

Agrafage = 0,8 à 2,5 mm
Rouleau de 50 mètres




1576 000

Agrafage = 1 à 3 mm
Rouleau de 50 mètres




1814 000

Agrafage = 3 à 5 mm
Rouleau de 50 mètres




1539 000

Agrafage = 1 à 3,5 mm
Rouleau de 25 mètres




1540 000

Agrafage = 3 à 5 mm
Rouleau de 50 mètres



1954 000

Agrafage = 1,5 à 3 mm
Rouleau de 50 mètres




1574 000

Agrafage = 0,8 à 2,5 mm
Rouleau de 50 mètres

PINCES


Pinces E.P.D.M armé + Bulbe cellulaire



1947000


Armature fil + inox

Agrafage = 0,8 à 2,5 mm
Rouleau de 50 mètres




1964000

Agrafage = 1 à 3 mm
Rouleau de 25 mètres




1377 000

Agrafage = 1 à 4 mm
Rouleau de 50 mètres




1587 000

Agrafage = 1 à 2 mm
Rouleau de 50 mètres



1740000

Agrafage = 2 à 3 mm
Rouleau de 50 mètres




1737 000

Agrafage = 3 à 5 mm
Rouleau de 50 mètres


PINCES

Pinces P.V.C armé + Bulbe cellulaire




1422 000

Agrafage = 1,5 à 2,5
Rouleau de 50 mètres



1440 000

Agrafage = 1,5 à 2,5 mm
Rouleau de 50 mètres




1451 000

Agrafage = 1,5 à 3 mm
Rouleau de 50 mètres


PINCES

Pinces E.P.D.M compact + Bulbe cellulaire



1710 000

Agrafage = 1,5 à 2,5 -95 Shore A
Rouleau de 50 mètres




1505 000

Agrafage = 2,5 à 3,5 - 95 Shore A
Rouleau de 50 mètres

PINCES

Pinces E.P.D.M compact + Bulbe compact




1360 000

Agrafage = 1,2 à 2,5 -75 Shore A
Rouleau de 50 mètres


PINCES

Pinces E.P.D.M armé + Lèvre compacte




1943000

A = 1 à 3 mm - 75 Shore A
Rouleau de 50 mètres



1427000


A = 1,5 à 3 mm - Bi dureté
Rouleau de 50 mètres



1961000


A = 3 à 5 mm - Bi Dureté
Rouleau de 50 mètres

Pinces E.P.D.M compact + Lèvre compacte




1436000

A = 4 à 5 mm - 75 Shore A
Rouleau de 50 mètres



1613000

A = 1,5 à 2,5 mm - Bi-Dureté
Rouleau de 100 mètres




1615000

A = 1,5 à 2,5 mm - Bi-Dureté
Rouleau de 100 mètres


PINCES

Pinces E.P.D.M armé + Lèvre cellulaire



1447000

Agrafage = 1,5 à 2,5 mm
Rouleau de 50 mètres




1757000

Agrafage = 0,8 à 1,5 mm
Rouleau de 30 mètres

CAOUTCHOUC BI-COMPOSANT E.P.D.M

Profils adhésivés/non adhésivés





Adhésivé **1734 000** | Non adhésivé **1834000**

Semelle 90 Shore A + Cellulaire

Adhésif larg. 10 mm

Rouleau de 100 mètres





Adhésivé **1733 000** | Non adhésivé **1833000**

Semelle 90 Shore A + Cellulaire

Adhésif larg. 10 mm

Rouleau de 50 mètres





Adhésivé **1732 000** | Non adhésivé **1832000**

Semelle 90 Shore A + Cellulaire

Adhésif larg. 10 mm

Rouleau de 50 mètres



Adhésivé **3M1697000** | Non adhésivé **1897000**


Semelle 90 Shore A + Cellulaire

Adhésif larg. 14 mm

Rouleau de 50 mètres

CAOUTCHOUC BI-COMPOSANT E.P.D.M

Profils souples adhésivés + bourrelet




1494000

Semelle souple 60 Shore A + Cellulaire

Rayon de courbure = 20 mm

Adhésif larg. 8 mm

Rouleau de 100 mètres



1617 000


Semelle souple 70 Shore A + Cellulaire

Rayon de courbure = 20 mm

Adhésif larg. 6 mm

Rouleau de 100 mètres

CAOUTCHOUC BI-COMPOSANT E.P.D.M — **Profils adhésivés + Bourrelet**




1622 000

Semelle 90 Shore A + Cellulaire

Adhésif 3M larg. 6 mm

Rouleau de 50 mètres




1681 000

Semelle 80 Shore A + Cellulaire

Adhésif 3M larg. 10 mm

Rouleau de 50 mètres




1506 000

Semelle 80 Shore A + Cellulaire

Adhésif 3M larg. 9 mm

Rouleau de 40 mètres




1563 000

Semelle 80 Shore A + Cellulaire

Adhésif 3M larg. 9 mm

Rouleau de 35 mètres




1790 000


Semelle 90 Shore A + Cellulaire

Adhésif 3M larg. 9 mm

Rouleau de 50 mètres




CAOUTCHOUC BI-COMPOSANT E.P.D.M — Profils adhésifs + Bourrelet




1557 000

Semelle 90 ShA + Cellulaire
Adhésif larg. 5 mm
Rouleau de 100 mètres




1552 000

Semelle 95 ShA + Cellulaire
Adhésif larg. 8 mm
Rouleau de 100 mètres




1558 000

Semelle 95 ShA + Cellulaire
Adhésif larg. 2x10 mm
Rouleau de 40 mètres



1960 000

Semelle 75 Shore A + Cellulaire
Adhésif larg. 6mm
Rouleau de 50 mètres




1789 000

Semelle 75 Shore A + Cellulaire
Adhésif 3M larg. 8mm
Rouleau de 45 mètres


CAOUTCHOUC CELLULAIRE E.P.D.M / T.P.E

Profils adhésifs



1566 000


E.P.D.M Cellulaire
Adhésif larg. 5 mm
Rouleau de 50 mètres



1567 000


E.P.D.M Cellulaire
Adhésif larg. 8 mm
Rouleau de 50 mètres

Nouveauté



1467 000

E.P.D.M Cellulaire
Adhésif 3M
Rouleau de 50 mètres




1621 000

E.P.D.M Cellulaire
Adhésif 3M
larg. 8 mm larg. 9 mm
Rouleau de 60 mètres


CAOUTCHOUC COMPACT T.P.E / E.P.D.M

Profils adhésifs



1341 000

E.P.D.M - 70 Shore A
Adhésif larg. 10mm
Rouleau de 200 mètres




1105 000

E.P.D.M - 60 Shore A
Adhésif larg. 8mm
Rouleau de 50 mètres


CAOUTCHOUC COMPACT T.P.E

Profils isothermes




1350 001

T.P.E Gris - 60 Shore A
Rouleau de 25 mètres



1335 001

T.P.E Gris - 60 Shore A
Rouleau de 30 mètres




1326 001

T.P.E Gris - 60 Shore A
Rouleau de 25 mètres


CAOUTCHOUC COMPACT E.P.D.M

Profils semelle



1329 060

70 Shore A
Rouleau de 50 mètres




1703 000

70 Shore A
Rouleau de 50 mètres

CAOUTCHOUC COMPACT E.P.D.M


Joint de glace à clé



1327 000

70 Shore A


Rouleau de 30 mètres
Clé adaptable : **1270000**



1596 000

70 Shore A


Rouleau de 20 mètres
Clé adaptable : **1270000**



1370 000

70 Shore A


Rouleau de 30 mètres
Clé adaptable : **1270000**



1769 000

70 Shore A


Rouleau de 25 mètres
Extrusion avec clé



1551 000

70 Shore A


Rouleau de 25 mètres
Clé adaptable : **1271000**



1363 000

70 Shore A

Rouleau de 20 mètres
Clés adaptables : **1270000** & **1289004**




1788 000

70 Shore A

Rouleau de 25 mètres
Extrusion avec clé

CAOUTCHOUC COMPACT E.P.D.M


Joint de glace à clé



1316 000

70 Shore A - Longueur de 4,05 mètres

Clé adaptable : **1270000**




1307 000

70 Shore A

Rouleau de 25 mètres

CAOUTCHOUC COMPACT E.P.D.M


Clé & Outil à clé



1270 000

70 Shore A
Rouleau 50 m

Impression chromé



1289 004

75 Shore A
Rouleau 50 m



1950 000

Outil pour profil à clé
Vendu à la pièce




1951 000

Agrafe de rechange
Vendu à la pièce

CAOUTCHOUC COMPACT E.P.D.M


Joint de glace



1336 000

70 Shore A


Rouleau de 30 mètres



1310 000

70 Shore A


Rouleau de 25 mètres



1546 000

70 Shore A


Rouleau de 30 mètres



1317 000

70 Shore A


Rouleau de 20 mètres



1486 000

70 Shore A

Rouleau de 25 mètres




1255 000

70 Shore A

Rouleau de 30 mètres

CAOUTCHOUC COMPACY E.P.D.M


Joint de glace



1369 000

70 Shore A


Rouleau de 25 mètres



1271 000

70 Shore A


Rouleau de 20 mètres



1256 000

70 Shore A


Rouleau de 30 mètres



1314 000

70 Shore A

Rouleau de 25 mètres




1319 000

70 Shore A

Rouleau de 30 mètres

CAOUTCHOUC COMPACT E.P.D.M


Coulisses floquées



1699 000

65 Shore A


Rouleau de 50 mètres



1586 000

65 Shore A


Rouleau de 50 mètres



1819 000

65 Shore A

Rouleau de 50 mètres




1807 000

65 Shore A

Rouleau de 50 mètres


CAOUTCHOUC COMPACT E.P.D.M

Coulisses floquées armées



1406 000

Rouleau de 30 mètres




1405 000

Rouleau de 30 mètres

CAOUTCHOUC COMPACT E.P.D.M


Profils pour protection glace



1631 000

70 Shore A

Rouleau de 50 mètres




1632 000

70 Shore A

Rouleau de 50 mètres

CAOUTCHOUC COMPACT E.P.D.M


Profils note de musique



1235 000

70 Shore A


Rouleau de 50 mètres



1115 000

70 Shore A


Rouleau de 50 mètres



1845000

70 Shore A


Rouleau de 50 mètres



1318 000

70 Shore A


Rouleau de 50 mètres



1225000

70 Shore A


Rouleau de 50 mètres



1846000

70 Shore A


Rouleau de 50 mètres



1236000

70 Shore A


Rouleau de 50 mètres



1848000

70 Shore A


Rouleau de 50 mètres



1850000

70 Shore A


Rouleau de 100 mètres



185100

70 Shore A


Rouleau de 50 mètres



1852000

70 Shore A

Rouleau de 50 mètres




1280000

70 Shore A

Rouleau de 25 mètres


CAOUTCHOUC CELLULAIRE E.P.D.M

Profils note de musique




1023000

Rouleau de 25 mètres



1883000

Rouleau de 25 mètres




1885000

Rouleau de
25 mètres

CAOUTCHOUC COMPACT E.P.D.M


Profils note de musique



1287000

70 Shore A

Rouleau de 15 mètres




1237000

70 Shore A

Rouleau de 15 mètres

Bi-composant Profil note de musique




1790000

Semelle 90 Shore A + Cellulaire

Adhésif 3M

Rouleau de 50 mètres




1889000

70 Shore A

Rouleau de 15 mètres

CAOUTCHOUC COMPACT E.P.D.M


Profils en "L"



1853 000

70 Shore A


Rouleau de 50 mètres



1219000

60 Shore A


Longueur: 2,50 mètres



1812000

70 Shore A


Rouleau de 50 mètres



1103000

80 Shore A

Rouleau de 25 mètres




1854000

70 Shore A

Rouleau de 30 mètres

CAOUTCHOUC E.P.D.M

Profils en "L" adhésivés




1105 000

E.P.D.M Compact - 60 Shore A

Adhésif larg. 8 mm

Rouleau de 50 mètres



1621 000


E.P.D.M Cellulaire

Adhésif 3M larg. 9 mm

Rouleau de 60 mètres

CAOUTCHOUC COMPACT E.P.D.M

Profils butoir pour angle




1520 000

70 Shore A

Adhésif largeur 2 x 10 mm

Rouleau de 20 mètres



1535 000


70 Shore A

Adhésif largeur 2 x 10 mm

Longueur de 4 mètres


CAOUTCHOUC COMPACT E.P.D.M

Profils butoir adhésivés



1483000

70 Shore A - Adhésif larg. 14 mm
Rouleau de 50 mètres




1482000

70 Shore A - Adhésif larg. 2 x 10 mm
Rouleau de 20 mètres


CAOUTCHOUC COMPACT E.P.D.M

Profils butoir




1398000

70 Shore A
Longueur de 20 mètres



1879000

70 Shore A
Rouleau de 20 mètres




1397000

70 Shore A
Longueur de 5 mètres

Caoutchouc compact E.P.D.M


Profils butoir



1396 000

70 Shore A

Longueur de 5 mètres



1573 000

70 Shore A

Longueur de 5 mètres

CAOUTCHOUC COMPACT

Cordes rondes



Tous les ϕ en mm

E.P.D.M – 65 Shore A		
Ref	ϕ en mm	Rouleau de
1301002	2	200m
1301003	3	50m
1301004	4	100m
1301005	5	100m
1301006	6	100m
1301007	7	100m
1301008	8	100m
1301010	10	100m
1301012	12	100m
1301013	13	50m
1301014	14	50m
1301015	15	50m
1301016	16	20m
1301020	20	20m
1301025	25	20m


Tableau des tolérances : Selon norme ISO 3302-1 E2

Dimension Nominale (mm)		Catégorie E2 $\pm$
Au dessus de	Jusqu'à et y compris	
0	1.5	0.25
1.5	2.5	0.35
2.5	4.0	0.40
4.0	6.3	0.50
6.3	10.0	0.70
10	16	0.80
16	25	1.0
25	40	1.30
40	63	1.60

Nous consulter pour d'autres matières.

CAOUTCHOUC CELLULAIRE E.P.D.M

Cordes rondes



Densité moyenne en kg/m³ : 500 ±50

E.P.D.M Cellulaire		
Ref	Ø en mm	Rouleau de
5002000	2	200m
5003000	3	50m
5004000	4	50m
5005000	5	50m
5006000	6	50m
5007000	7	100m
5008000	8	50m
5010000	10	50m
5012000	12	50m
5015000	15	25m
5020000	20	25m
5025000	25	25m
5030000	30	25m
5040000	40	25m


Tableau des tolérances : Selon norme ISO 3302-1 E3

Dimension Nominale		Catégorie E3 ±
Au dessus de	Jusqu'à et y compris	
0	1.5	0.40
1.5	2.5	0.60
2.5	4.0	0.70
4.0	6.3	0.80
6.3	10.0	1.00
10	16	1.30
16	25	1.60
25	40	2.00
40	63	2.50

Nous consulter pour d'autres matières.


CAOUTCHOUC CELLULAIRE E.P.D.M

Profils demi rond




1059000

Rouleau de 100 mètres




1002000

Rouleau de 100 mètres




1060000

Rouleau de 50 mètres




1061 000

Rouleau de 50 mètres



1058000

Rouleau de 25 mètres




1062000

Rouleau de 25 mètres


CAOUTCHOUC CELLULAIRE E.P.D.M

Autres profils




1473000

Rouleau de 26 mètres




1079000

Rouleau de 25 mètres




1471000

Rouleau de 25 mètres




1065000

Rouleau de 25 mètres




1076000

Rouleau de 25 mètres



1067000

Rouleau de 25 mètres




1082000

Rouleau de 25 mètres


CAOUTCHOUC CELLULAIRE E.P.D.M

Autres profils




1813000

Rouleau de 50 mètres




1041000

Rouleau de 25 mètres



1040000

Rouleau de 25 mètres



1031000

Rouleau de 25 mètres

Colle multi-usages



95002020

Flacon de 20 grammes

Vendu à la pièce

Propriétés physiques du monomère

Aspect: Liquide transparent

Base: Ethyle

Viscosité: 40-45mPa.s

Point éclair: < 81°C

Propriétés physiques du polymère

Température d'utilisation: -50 / +80°C

Indice de réfraction: 1,45

Jeu admissible: 0,15 mm

	Temps de prise (Secondes)	Traction de cisaillement (N / mm²)
Caoutchouc naturel	< 5	> 3
Néoprène	< 5	> 10
ABS	< 3	> 25
PC	< 3	> 35
Acier	10 à 20	> 15
Aluminium	10 à 20	> 15

Stockage et durée de vie

12 mois au sec, à l'abri de la lumière, dans l'emballage d'origine non ouvert.

Conditions optimales de stockage : réfrigérateur (2 à 8°C)



JointS pour le bâtiment



JOINTS DE VITRAGE

Joint T.P.E "Easy Fit"

- Joint de calage du vitrage dans la feuillure
- Etanchéité entre le verre et le châssis (côté intérieur) - Montage manuel pour **longueur droite**




1205000 - Noir

1206000 - Gris clair

Jeu de 2 à 4 mm

Rouleau de 200 mètres




1207000 - Noir

1208000 - Gris clair

Jeu de 3 à 5 mm


Rouleau de 200 mètres



1210000 - Gris clair

Jeu de 4 à 6 mm


Rouleau de 100 mètres



1212000 - Gris clair

Jeu de 5 à 7 mm

Rouleau de 100 mètres



1214000 - Gris clair


Jeu de 6 à 8 mm

Rouleau de 100 mètres


JOINTS DE VITRAGE

Jointes T.P.E "Ecotherm"


- Joints de calage du vitrage dans la feuillure
- Etanchéité entre le verre et le châssis (côté intérieur) - Montage manuel pour **angles**




1191000 - Gris clair
Jeu de 3 à 5 mm
Rouleau de 100 mètres



1193000 - Gris clair
Jeu de 4 à 6 mm
Rouleau de 100 mètres




1195000 - Gris clair
Jeu de 5 à 7 mm
Rouleau de 100 mètres



1196000 - Noir
1197000 - Gris clair
Jeu de 6 à 8 mm
Rouleau de 100 mètres

CAOUTCHOUC COMPACT E.P.D.M


Joint de bâtiment



1321000

70 Shore A


Rouleau de 150 mètres



1125000

70 Shore A


Rouleau de 50 mètres



1128000

70 Shore A


Rouleau de 50 mètres



1331000

70 Shore A


Rouleau de 150 mètres



1320000

70 Shore A


Rouleau de 125 mètres



1837000

70 Shore A


Rouleau de 100 mètres



1390000

70 Shore A

Rouleau de 100 mètres




1412000

70 Shore A

Rouleau de 20 mètres

CAOUTCHOUC COMPACT E.P.D.M


Joints de bâtiment



1332 000

70 Shore A


Rouleau de 350 mètres



1462 000

EPDM Gris - 60 Shore A


Rouleau de 100 mètres



1463 000

60 Shore A


Rouleau de 100 mètres



1476 000

70 Shore A


Rouleau de 100 mètres



1449 000

80 Shore A


Rouleau de 50 mètres



1665 000

70 Shore A

Rouleau de 35 mètres




1286 000

70 Shore A

Rouleau de 25 mètres

CAOUTCHOUC COMPACT E.P.D.M


Joints de bâtiment



1880 000

70 Shore A


Rouleau de 25 mètres



1284 000

70 Shore A

Rouleau de 15 mètres




1264 000

70 Shore A

Rouleau de 25 mètres


CAOUTCHOUC BI-DURETE E.P.D.M

Joint de bâtiment



1450 000

Rouleau de 250 mètres




1106 000

Rouleau de 75 mètres


CAOUTCHOUC BI-COMPOSANT E.P.D.M

Joint de bâtiment




1624 000

Talon 80 ShA + Cellulaire
Rouleau de 50 mètres



1413 000

Talon 70 ShA + Cellulaire
Rouleau de 50 mètres




1626 000

Talon 80 ShA + Cellulaire
Rouleau de 50 mètres


CAOUTCHOUC BI-COMPOSANT E.P.D.M

Joint de caisson



1625 000

Talon 70 ShA + Cellulaire
Rouleau de 25 mètres



1118 000

Talon 80 ShA + Cellulaire
Rouleau de 50 mètres

Mini de commande 1000m linéaires

Mini de commande 1000m linéaires

Rouleau tapis plaque
de cahouthouc



Bandes caoutchouc compactes



6220000

SBR Noir - 70 Shore A

Rouleau de 10 mètres

		Largeur (mm)							
		10	20	30	40	50	60	80	100
Epaisseur (mm)	2	X	X	X	X	X	X	X	X
	3	X	X	X	X	X	X	X	X
	4	X	X	X	X	X	X	X	X
	5	X	X	X	X	X	X	X	X

Sur demande : - adhésif - autres matières disponibles.

Nous consulter pour épaisseurs 6-8-10mm.

CAOUTCHOUC CELLULAIRE E.P.D.MBandes spongieuses



5300000

Croutée 4 faces

Rouleau de 25 m

Densité : 450 kg/m³

		Largeur (mm)							
		10	15	20	25	30	35	40	50
Epaisseur (mm)	5	X	X	X	X	X		X	X
	10	X	X	X	X	X		X	X
	15		X	X	X	X		X	
	20			X	X	X	X	X	
	25				X	X			
	30					X		X	

CAOUTCHOUC CELLULAIRE E.P.D.M

Bandes étanches



5100000

Non-adhésivé

Conditionnement par 50 mètres (5 x 10m) ou (10 x 5m)

Densité : 110 à 150 kg/m³

		Largeur (mm)				
		10	15	20	25	30
Epaisseur (mm)	5	X	X	X		X
	10	X	X	X	X	X
	15		X	X	X	
	20			X	X	X

Autres largeurs et épaisseurs : Nous consulter

CAOUTCHOUC CELLULAIRE E.P.D.M

Bandes étanches adhésivées



362 0000

1 Face adhésivée

Conditionnement par 50 mètres (5 x 10 m)


Densité : 110 à 150 kg/m³

		Largeur (mm)						
		10	15	20	25	30	40	50
Epaisseur (mm)	3	X	X	X	X	X	X	X
	5	X	X	X	X	X	X	X
	10	X	X	X	X	X	X	X
	15		X	X	X	X	X	X
	20			X	X	X	X	X

Autres largeurs et épaisseurs : Nous consulter

Plaques caoutchouc

Adhésivé



Non-adhésivé



510 0000

Caoutchouc cellulaire - E.P.D.M Noir

Densité : 110 à 150 kg/m³


362 0000

Caoutchouc cellulaire adhésivé - E.P.D.M Noir

Densité : 110 à 150 kg/m³

	Dimensions : 2m x 1m					
Epaisseur (mm)	3	5	10	15	20	30

Autres épaisseurs sur demande



5300000

Caoutchouc spongieux - Naturel noir

Croutée 4 faces

Densité : 350 à 520 kg/m³

	Dimensions : 1,20m x 1,40m					
Epaisseur (mm)	3	5	10	15	20	30



5400000

Caoutchouc cellulaire - Naturel brun

Densité : 400 kg/m³

	Dimensions : 1,20m x 1,40m			
Epaisseur (mm)	5	10	15	20



5500000

Caoutchouc éponge - Naturel orange

Densité : 230 kg/m³

5600000

Caoutchouc éponge - Naturel orange

Densité : 170 kg/m³

	Dimensions : 0,60m x 1,40m						
Epaisseur (mm)	10	15	20	25	30	40	50

Plaques mousse insonorisantes

Présentation générale

Mousse polyuréthane "PU" (base polyéther)

La structure flexible à cellules communicantes de cette mousse a d'excellentes propriétés d'absorption acoustique et une très bonne résistance dans le temps.


Utilisation

Le garnissage intérieur de parois avec de la mousse polyuréthane a pour effet de diminuer la réflexion des ondes et par conséquent d'atténuer le niveau sonore.

Elle peut être utilisée pour tout problème d'insonorisation et peut s'appliquer sur des produits tels que :

- Matériel informatique
- Enceinte
- Matériel agricole
- Capot et coffre automobile

A stocker dans un endroit bien ventilé à température ambiante, non humide.



1910000

Epaisseur 30 mm - Densité 25kg/m3

Jeu de 2 plaques de 1000 x 500 mm soit 1 m²

1911000

Epaisseur 50 mm - Densité 25kg/m3

Jeu de 2 plaques de 1000 x 500 mm soit 1 m²

Face alvéolée pour l'absorption des vibrations et bruits

Face envers avec adhésif tramé double face avec papier protecteur



1912000

Epaisseur 30 mm - Densité 25kg/m3

Une plaque de 2000 x 1500 mm soit 3 m²

1913000


Epaisseur 50 mm - Densité 25kg/m3

Une plaque de 2000 x 1500 mm soit 3 m²


Face plane avec film "PU" noir : Bonne résistance aux huiles, hydrocarbures, produits alcalins, diluants

Face envers avec adhésif tramé double face avec papier protecteur


Tapis caoutchouc




TAPIS STRIES FINES	
Référence	6400000
Dimension d'un rouleau	10m x 1.20m
Epaisseur	3mm
Qualité	SBR Noir
Dureté	70 Shore A
Face	1 Face Motif 1 Face Rugueuse



TAPIS STRIES MIXTES	
Référence	6402000
Dimension d'un rouleau	10m x 1.20m
Epaisseur	3mm
Qualité	SBR Noir
Dureté	70 Shore A
Face	1 Face Motif 1 Face Rugueuse



TAPIS STRIES MEDIUM	
Référence	6407000
Dimension d'un rouleau	10m x 1.20m
Epaisseur	3mm
Qualité	SBR Noir
Dureté	70 Shore A
Face	1 Face Motif 1 Face Rugueuse



TAPIS STRIES MEDIUM R	
Référence	6408000
Dimension d'un rouleau	10m x 1.20m
Epaisseur	6mm
Qualité	SBR Noir
Dureté	70 Shore A
Face	1 Face Motif 1 Face Rugueuse




TAPIS STRIES LARGES	
Référence	6409000
Dimension d'un rouleau	10m x 1.20m
Epaisseur	6mm
Qualité	SBR Noir
Dureté	70 Shore A
Face	1 Face Motif 1 Face Rugueuse

Tapis caoutchouc




TAPIS CAILLEBOTTIS	
Référence	6507000
Dimension d'un rouleau	1.5m x 1m
Epaisseur	23mm
Qualité	SBR Noir
Dureté	70 Shore A
Face	1 Face Motif 1 Face Rugueuse



TAPIS CHECKER	
Référence	6544000
Dimension d'un rouleau	10m x 1.40m
Epaisseur	3mm
Qualité	SBR Noir
Dureté	70 Shore A
Face	1 Face Motif 1 Face Rugueuse



TAPIS DIAMANT	
Référence	6545000
Dimension d'un rouleau	10m x 1.50m
Epaisseur	3mm
Qualité	SBR Noir
Dureté	70 Shore A
Face	1 Face Motif 1 Face Rugueuse




TAPIS PASTILLES	
Référence	6580000
Dimension d'un rouleau	10m x 1.20m
Epaisseur	3mm
Qualité	SBR Noir
Dureté	70 Shore A
Face	1 Face Motif 1 Face Rugueuse

Tapis SBR - GAMME EQUESTRE / BETAILLERE


Possibilité de découpe selon vos plans.

Idéale pour le revêtement de vos bétailières, vans, camions, cette gamme reconnue pour ses qualités antidérapantes, assurera confort et sécurité lors du transport de vos animaux.


6410000



6411000




TAPIS BASE REMORQUE TOILE		
Référence	6410000	6411000
Dimension d'un rouleau	10m x 2m	
Epaisseur	8mm 10mm	
Qualité	SBR Noir	
Dureté	70 Shore A	
Face	2 Faces impression toile + 1 pli HQ	



TAPIS BETAILLERES REMORQUES VANS ECAILLE	
Référence	6412000
Dimension d'un rouleau	10m x 2m
Epaisseur	8mm
Qualité	SBR Noir
Dureté	70 Shore A
Face	1 Face Motif 1 Face Rugueuse + 1 pli

Feuilles Caoutchouc



Tapis SBR					
Référence	6220000				
Dimension d'un rouleau	10m x 1.40m				
Epaisseur	1mm	2mm	3mm	4mm	5mm
Qualité	SBR Noir				
Dureté	70 Shore A				
Faces	2 Faces lisses				

Tapis SBR 1 pli					
Référence	6221000				
Dimension d'un rouleau	10m x 1.40				
Epaisseur	2mm	3mm	4mm	5mm	8mm
Qualité	SBR Noir				
Dureté	70 Shore A				
Faces	2 Faces lisses + 1 pli				

Autres matières page suivante ➡

Autres matières


Tapis EPDM				
Référence	6240000			
Dimension d'un rouleau	10m x 1.40m			
Epaisseur	2mm	3mm	4mm	5mm
Qualité	EPDM Noir			
Dureté	70 Shore A			
Faces	2 Faces lisses			

Tapis NEOPRENE				
Référence	6210000			
Dimension d'un rouleau	10m x 1.40m			
Epaisseur	2mm	3mm	4mm	5mm
Qualité	NEOPRENE Noir			
Dureté	70 Shore A			
Faces	2 Faces lisses			

Matériaux	S.B.R	E.P.D.M	NEOPRENE
Températures de travail	-30°C / +70°C	-40°C / +95°C	-30°C / +110°C
Utilisations	Forte élasticité, résistance à la déchirure, l'abrasion, la compression / Résistance à l'eau et fluides déshuilés	Résistance aux intempéries, UV, acides, ozone	Résistance à l'eau, eau de mer, huiles, graisses, huiles minérales

Étanchéité

- Fabrication de tous types de joints
- Élastomères : EPDM, silicone, Viton®, nitrile, Néoprène®, polyuréthane...
- Caoutchoucs cellulaires : mousse EPDM, CIG3, nitrile, silicone cellulaire...
- Lièges, fibres, cuirs...
- Bande mousse ou élastomère : toutes largeurs et épaisseurs
- Profils élastomères compacts ou cellulaires



Isolation

Électrique

- Lexan®, Mylar®, Nomex®, NMN®, Presspahn, Kapton®, Silpad®, Gap-pad®...

Thermique et phonique

- Mousse mélamine, Nefalit®, bitume adhésif, complexes phoniques à base de mousse et d'élastomères, feutres et feutrine



Mousses techniques

- Mousses PE / PER / PU
- Calage et présentation
- Filtration
- Anti-vibration, absorption de chocs
- Sylomer®, Sylodamp®, Sylodyn®




Usinage

- Plastiques : PTFE, PVC, POM, PE, PEHD, PMMA
- Stratifiés : GPO3, FR4, backélite...
- Élastomères : EPDM, PU, silicone, Néoprène®...




Microperforation / Embossage

- Tissus techniques
- Mousses
- Films plastiques
- Papiers spéciaux



Façonnage

- Sous-traitance découpe de vos matières
- Découpe à longueur de profils & bandes
- Adhésivage
- Refente





**VOTRE PARTENAIRE DÉCOUPE
TOUS MATÉRIAUX SOUPLES**

